




VÉGÉTALISATION DES BANDES
RIVERAINES

CATALOGUE DE VÉGÉTAUX 2024

ORGANISME DES BASSINS VERSANTS DE LA CÔTE-DU-SUD

Table des matières

Arbres.....	1
Mélèze laricin.....	2
Bouleau jaune.....	3
Chêne rouge.....	4
Érable rouge.....	5
Arbustes.....	6
Amélanchier glabre.....	7
Aronie à fruits noirs.....	8
Bleuet à feuilles étroites.....	9
Cornouiller hart-rouge.....	10
Dièreville chèvrefeuille.....	11
Physocarpe à feuilles d'obier.....	12
Potentille frutescente.....	13
Rosier inerme.....	14
Spirée à larges feuilles.....	15
Sureau blanc.....	16
Symphorine blanche.....	17
Viorne trilobée.....	18
Herbacées.....	19
Apocyn chanvrin.....	20
Aster de Nouvelle-Angleterre.....	21
Aster latérflore.....	22
Héliopsis faux-hélianthe.....	23
Iris versicolore.....	24
Myosotis laxiflore.....	25
Physostégie de Virginie.....	26
Rudbeckie laciniée.....	27
Fougères.....	28
Athyrie fougère-femelle.....	29
Osmonde cannelle.....	30
Thélyptère des marais.....	31
Onoclée sensible.....	32
Vignes.....	33
Clématite de Virginie.....	34
Vigne des rivages.....	35
Graminées.....	36
Calamagrostide du Canada.....	37
Deschampsie cespiteuse.....	38
Liste des références.....	39

A black and white photograph of a garden scene. In the foreground, there are large, flat stones and dense foliage. In the middle ground, a wooden structure, possibly a bench or a small table, is partially visible, surrounded by bushes and trees. The background shows a misty or hazy landscape with more trees and a body of water. A dark blue rectangular box is overlaid on the upper part of the image, containing the word "Arbres" in a white, stylized font.

Arbres

Mélèze laricin

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Larix laricina

Épinette rouge, fausse épinette rouge

Famille des Pinacées



Description :

Le seul de nos conifères à se dépouiller de ses feuilles pendant l'hiver. Port conique et pyramidal; tronc droit; branches inférieures horizontales, se redressant dans la partie supérieure de la couronne.

Dimensions :

Hauteur minimale : 18,0 m

Hauteur maximale : 21,0 m

Largeur à maturité : 6,0 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : mai

Couleur de la fleur : pourpre

Couleur du fruit : brun

Exposition : soleil

Humidité : faible à élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 5,0 m

Entre rangs :

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : 7 m

Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux

Décoratif en hiver

Arbres



Bouleau jaune

Betula alleghaniensis

Bouleau des Alléghanys, merisier

Famille des Bétulacées



Description :

Le bouleau jaune est notre seul bouleau à croître à l'ombre. Aime les sols frais et se plaît bien tout près des ruisseaux, ce qui lui fournit davantage d'humidité. Son écorce vieillissante offre un spectacle d'une rare beauté lorsqu'elle pèle et frise et prend des teintes gris doré. Autre fait intéressant, il s'agit de l'arbre emblème de la province du Québec.

Arbres

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Dimensions :

Hauteur minimale : 15,0 m

Hauteur maximale : 25,0 m

Largeur à maturité : 6,0 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :

modérément profond

Floraison :

Couleur de la fleur :

Couleur du fruit :

Exposition : soleil, mi-ombre

Humidité : moyenne à élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 5,8 m

Entre rangs :

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : 12,5 m

Caractéristiques :

Plante médicinale

Odorante

Décoratif en hiver



Chêne rouge

Quercus rubra

Chêne boréal

Famille des Fagacées



Description :

Ce chêne est certainement l'un des plus majestueux arbres de notre flore. Sa coloration automnale est magnifique et, bien qu'il s'agisse d'un arbre à croissance relativement lente, il est parmi les chênes celui qui pousse le plus rapidement.

Dimensions :

Hauteur minimale : 20,0 m

Hauteur maximale : 30,0 m

Largeur à maturité : 20,0 m

Croissance : moyenne à rapide

Type d'enracinement :

latéral profond

Floraison :

Couleur de la fleur :

Couleur du fruit : brun

Exposition : soleil

Humidité : moyenne

Sol : argileux à loameux

Localisation

sur le talus : replat

Distance de plantation :

Entre plants :

Entre rangs :

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : 14,5 m

Caractéristiques :

Arbres



Érable rouge

Acer rubrum

Plaine, plaine rouge

Famille des Sapindacées



Description :

Port pyramidal devenant ovoïde ou arrondi, irrégulier; ramilles rouges; écorce rougeâtre, devenant grise avec l'âge. s'adapte à tous types de sol consistant; éviter les sols calcaires.

Dimensions :

Hauteur minimale : 18,0 m

Hauteur maximale : 20,0 m

Largeur à maturité : 15,0 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : avril

Couleur de la fleur : rouge

Couleur du fruit : vert

Exposition : soleil, mi-ombre

Humidité : moyenne à élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :

Entre plants :

Entre rangs :

Distance de plantation


sécuritaire (Hydro-Québec) : 10 m

Caractéristiques :

Plante comestible

Arbres



A black and white photograph of a garden scene. In the foreground, there are large, flat stones forming a path or steps, surrounded by dense foliage and low-lying plants. In the middle ground, a wooden structure, possibly a bench or a small table, is partially visible, surrounded by bushes and trees. A large tree trunk is on the left side of the frame. The background shows more trees and a hazy sky. A dark blue rectangular box is overlaid on the upper part of the image, containing the word "Arbustes" in a white, stylized font.

Arbustes

Amélanchier glabre

Amelanchier laevis

Petites poires

Famille des Rosacées



Description :

Port ovoïde et irrégulier; branches érigées, légèrement tordues. Préfère les sols humides, mais bien drainés, Très rustique et davantage boréal que l'Amelanchier arborea. Supporte la taille, sensible à la pollution, bon choix pour des régions froides.

Arbustes

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Dimensions :

Hauteur minimale : 6,0 m

Hauteur maximale : 8,0 m

Largeur à maturité : 5,0 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : avril et mai

Couleur de la fleur : blanc

Couleur du fruit :

Exposition : soleil, mi-ombre

Humidité : moyenne

Sol : sableux à loameux

Localisation

sur le talus : replat

Distance de plantation :

Entre plants : 3,6 m

Entre rangs : 3,0 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : 4 m

Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux

D'intérêt pour les papillons

Bénéfique pour les pollinisateurs

Plante comestible

Décoratif en hiver



Aronie à fruits noirs

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Aronia melanocarpa

Aronia noir, gueules noires

Famille des Rosacées



Description :

Les gueules noires sont des fruits méconnus provenant d'un arbuste indigène rustique et résistant. À l'aise dans les sols acides, cette plante produit de jolies fleurs blanches mises en valeur par un feuillage luisant. Idéal pour le chalet.

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,9 m

Hauteur maximale : 2,0 m

Largeur à maturité : 1,5 m

Croissance : lente

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : mai et juin

Couleur de la fleur : blanc

Couleur du fruit : noir

Exposition : soleil, mi-ombre

Humidité : moyenne à élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 1,00 m

Entre rangs : 0,85 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux

D'intérêt pour les papillons

Bénéfique pour les pollinisateurs

Résiste aux cerfs

Plante comestible

Décoratif en hiver

Arbustes



Bleuet à feuilles étroites

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Vaccinium angustifolium

Airelle à feuilles étroites, bleuet nain

Famille des Éricacées



Description :

Petits fruits bien connus et appréciés de tous, les bleuets proviennent d'arbustes typiques au nord-est du continent américain. Cette espèce ligneuse de taille moyenne apprécie les sols acides et sableux et peut même s'utiliser pour restaurer des sites contaminés par des déchets miniers. Comme tous les Vacciniums, le bleuet possède un excellent potentiel faunique et constitue une source de nourriture appréciable pour les insectes pollinisateurs.

Arbustes

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,2 m

Hauteur maximale : 0,6 m

Largeur à maturité : 0,6 m

Croissance : lente

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : juin

Couleur de la fleur : blanc

Couleur du fruit : bleu

Exposition : mi-ombre

Humidité : faible à moyenne

Sol : sableux

Localisation

sur le talus : bas

Distance de plantation :

Entre plants : 0,40 m

Entre rangs : 0,35 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux

D'intérêt pour les papillons

Plante comestible

Plante médicinale



Cornouiller hart-rouge

Cornus sericea

Cornouiller stolonifère, hart rouge

Famille des Cornacées



Description :

Un des meilleurs ajouts à faire au jardin pour obtenir de la couleur en hiver. Ses branches sont d'un rouge éclatant, ce qui contraste magnifiquement avec le décor de la saison morte. Plante facile qui tolère toutes les conditions de sols. Espèce pionnière très utilisée en stabilisation.

Arbustes

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Dimensions :

Hauteur minimale : 1,0 m

Hauteur maximale : 3,0 m

Largeur à maturité : 2,0 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : juin

Couleur de la fleur : blanc

Couleur du fruit : blanc

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre

Humidité : faible à élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 1,4 m

Entre rangs : 1,2 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux

D'intérêt pour les papillons

Décoratif en hiver



Dièreville chèvrefeuille

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Diervilla lonicera

Herbe bleue

Famille des Caprifoliacées



Description :

Petit arbuste au port compact et au feuillage abondant. Très bon potentiel faunique pour les oiseaux et les insectes, dont les pollinisateurs. Convient à la formation de haies basses notamment en milieu urbain.

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,75 m

Hauteur maximale : 1,15 m

Largeur à maturité : 1,0 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : juin

Couleur de la fleur : jaune

Couleur du fruit :

Exposition : soleil, mi-ombre

Humidité : faible à moyenne

Sol : sableux, graveleux

Localisation

sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 1,0 m

Entre rangs : 0,9 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux

D'intérêt pour les papillons

Bénéfique pour les pollinisateurs

Résiste aux cerfs

Arbustes



Physocarpus à feuilles d'obier

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Physocarpus opulifolius

Physocarpus, sept écorces

Famille des Rosacées



Description :

Le bois à sept écorces est un arbuste indigène décoratif dont l'écorce texturée pèle gracieusement. Pourvu d'une abondante floraison, il forme facilement des bosquets d'aspect naturel où les oiseaux abondent.

Dimensions :

Hauteur minimale : 2,5 m

Hauteur maximale : 3,5 m

Largeur à maturité : 3,0 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : mai et juin

Couleur de la fleur : blanc

Couleur du fruit : vert

Exposition : soleil, mi-ombre

Humidité : faible à élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 2,3 m

Entre rangs : 2,0 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux

D'intérêt pour les papillons

Bénéfique pour les pollinisateurs

Résiste aux cerfs

Décoratif en hiver

Arbustes



Potentille frutescente

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Dasiphora fruticosa

Potentille arbustive

Famille des Rosacées



Description :

Port buissonnant; branches érigées, retombantes sur les côtés; écorce brune, s'exfoliant avec l'âge. Très rustique, s'adapte à presque tous les types de sol.

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,75 m

Hauteur maximale : 1,5 m

Largeur à maturité : 1,0 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : juin et juillet

Couleur de la fleur : jaune

Couleur du fruit :

Exposition : soleil, mi-ombre

Humidité : moyenne

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 0,7 m

Entre rangs : 0,6 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les papillons

Arbustes



Rosier inerme

Rosa blanda

Églantier, rosier sauvage

Famille des Rosacées



Description :

Port vigoureux. Feuillage gris vert mat. Fleurs simples, rose foncé, moyennement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouge foncé, persistants.

Arbustes

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,3 m

Hauteur maximale : 1,5 m

Largeur à maturité : 1,0 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : juin à août

Couleur de la fleur : rose

Couleur du fruit : rouge

Exposition : soleil

Humidité : faible à moyenne

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 1,0 m

Entre rangs : 0,9 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les papillons

Plante comestible

Spirée à larges feuilles

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Spiraea alba var. *latifolia*

Thé du Canada

Famille des Rosacées



Description :

Arbuste robuste convenant à l'aménagement des plates-bandes du chalet ou pour la naturalisation. Très belles fleurs qui se transforment en fruits délicats pouvant convenir à la confection de bouquets séchés. Il s'agit d'une très bonne espèce pour la naturalisation, car c'est l'une des premières espèces ligneuses à s'établir spontanément dans les friches.

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,6 m

Hauteur maximale : 1,5 m

Largeur à maturité : 0,6 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : juin et juillet

Couleur de la fleur : blanc, rose

Couleur du fruit :

Exposition : soleil

Humidité : moyenne

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 0,40 m

Entre rangs : 0,35 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les papillons

Décoratif en hiver

Arbustes



Sureau blanc

Sambucus canadensis

Sirop blanc, sureau du Canada

Famille des Viburnacées



Description :

Arbuste indigène de culture facile. Très utile pour les habitats d'oiseaux. Tolère bien la mi-ombre. Les fleurs peuvent servir à la confection de tisanes et de boissons. Les fruits sont comestibles, mais meilleurs une fois cuits en tartes ou en confitures.

Arbustes

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Dimensions :

Hauteur minimale : 2,0 m

Hauteur maximale : 3,0 m

Largeur à maturité : 3,0 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : juin

Couleur de la fleur : blanc

Couleur du fruit : noir

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre

Humidité : faible à élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 2,3 m

Entre rangs : 2,0 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux

D'intérêt pour les papillons

Plante comestible

Plante toxique

Odorante



Symphorine blanche

Symphoricarpos albus
symphorine commune

Famille des Caprifoliacées



Description :

Petit arbuste au port compact et au feuillage abondant. Très bon potentiel faunique pour les oiseaux et les insectes, dont les pollinisateurs. Convient à la formation de haies basses notamment en milieu urbain.

Arbustes

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,75 m

Hauteur maximale : 1,0 m

Largeur à maturité : 1,0 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison :

Couleur de la fleur : blanc, rose

Couleur du fruit : blanc

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre

Humidité : faible à élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 0,7 m

Entre rangs : 0,6 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux



Viorne trilobée

Viburnum opulus var. *americanum*

Pimbina, viorne pimbina

Famille des Viburnacées



Description :

Magnifique arbuste portant de grandes fleurs blanches. Fruits comestibles pouvant être cuisinés en gelées et en confitures. Coloration automnale spectaculaire. Très beau en haie. Fruits décoratifs demeurant l'hiver. Bonne espèce pour les habitats fauniques.

Arbustes

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Dimensions :

Hauteur minimale : 2,0 m

Hauteur maximale : 4,0 m

Largeur à maturité : 2,0 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : juin

Couleur de la fleur : blanc

Couleur du fruit : rouge

Exposition : soleil, mi-ombre

Humidité : moyenne

Sol : loameux

Localisation

sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 1,4 m

Entre rangs : 1,2 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune


Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux

D'intérêt pour les papillons

Plante comestible

Décoratif en hiver





Herbacées

Apocyn chanvrin

Apocynum cannabinum

Chanvre du Canada

Famille des Apocynacées



Description :

Grande espèce herbacée idéale pour la stabilisation en bord de cours d'eau. Floraison parfumée appréciée des papillons. Peut croître directement dans les gabions ce qui en fait une espèce tout indiquée pour la naturalisation.

Herbacées

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,75 m

Hauteur maximale : 1,00 m

Largeur à maturité : 0,50 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :

abondant et profond

Floraison : juillet à septembre

Couleur de la fleur : blanc

Couleur du fruit : vert

Exposition : soleil

Humidité : moyenne à élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :

Entre plants : 0,35 m

Entre rangs : 0,30 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les papillons

Plante médicinale

Plante toxique

Odorante

Aster de Nouvelle-Angleterre

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Symphyotrichum novae-angliae

Famille des Astéracées



Description :

L'aster de Nouvelle-Angleterre est le plus coloré et le plus florifère de tous les asters d'Amérique du Nord. Toutefois, il est préférable de le cultiver en massif, car il a tendance à se dégarnir de la base. Bon potentiel faunique. Parfum caractéristique légèrement camphré. Culture facile et succès assuré.

Herbacées

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,5 m
Hauteur maximale : 1,5 m
Largeur à maturité : 0,3 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

abondant et modérément profond

Floraison : août à octobre

Couleur de la fleur : mauve, rose

Couleur du fruit :

Exposition : soleil, mi-ombre

Humidité : faible à moyenne

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : replat

Distance de plantation :

Entre plants : 0,20 m

Entre rangs : 0,15 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les papillons

Bénéfique pour les pollinisateurs

Plante médicinale

Odorante

Aster latériflore

Symphyotrichum lateriflorum

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Famille des Astéracées



Description :

Très bel aster aux couleurs variables. Les rayons sont tantôt blancs, tantôt bleutés. Se plaît dans des conditions variées. Indiqué pour les sols pauvres dont on veut améliorer l'état. Bon potentiel faunique.

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,30 m

Hauteur maximale : 1,50 m

Largeur à maturité : 0,35 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : août à octobre

Couleur de la fleur : blanc, bleu

Couleur du fruit :

Exposition : soleil, mi-ombre

Humidité : moyenne

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 0,25 m

Entre rangs : 0,20 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les papillons

Herbacées

Héliopsis faux-hélianthe

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Heliopsis helianthoides

Tournesol vivace

Famille des Astéracées



Description :

Cette grande vivace ressemble un peu au tournesol, d'où son nom. On peut la cultiver en plate-bande ou en pré fleuri. Sa floraison se produit avant celle des véritables tournesols, ce qui permet d'allonger la saison et de confectionner des bouquets ensoleillés pendant encore plus longtemps! Le faux tournesol ne craint pas la sécheresse et demande très peu d'entretien.

Herbacées

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,90 m

Hauteur maximale : 1,25 m

Largeur à maturité : 0,55 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

abondant et modérément profond

Floraison : juillet à août

Couleur de la fleur : jaune

Couleur du fruit :

Exposition : soleil

Humidité : faible à moyenne

Sol : sableux à loameux

Localisation

sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 0,40 m

Entre rangs : 0,35 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les papillons

Iris versicolore

Iris versicolor

Clajeux

Famille des Iridacées



Description :

À l'approche de la Saint-Jean-Baptiste, on peut apercevoir les magnifiques fleurs de l'iris versicolore. Enfin devenue à juste titre notre emblème floral, cette fleur jouit d'un regain de popularité à titre de plante ornementale. Convient tout aussi bien aux plates-bandes du jardin qu'aux zones humides en milieu naturel.

Herbacées

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,45 m

Hauteur maximale : 0,65 m

Largeur à maturité : 0,5 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : juin à juillet

Couleur de la fleur : bleu violet

Couleur du fruit : vert

Exposition : soleil, mi-ombre

Humidité : élevée à très élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :

Entre plants : 0,35 m

Entre rangs : 0,30 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

Résiste aux cerfs

Plante médicinale

Plante toxique

Myosotis laxiflore

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Myosotis laxa

Myosotis à petite fleur

Famille des Boraginacées



Description :

Convient bien à la naturalisation des lieux humides, plaines de débordement, abords de cours d'eau et autres endroits au drainage lent. Croissance assez rapide. Filtre l'eau.

Herbacées

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,15 m

Hauteur maximale : 0,50 m

Largeur à maturité : 0,35 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

abondant et modérément profond

Floraison : juin à juillet

Couleur de la fleur : bleu

Couleur du fruit :

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre

Humidité : élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :

Entre plants : 0,30 m

Entre rangs : 0,25 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

Physostégie de Virginie

Physostegia virginiana

Famille des Lamiacées



Description :

Espèce de croissance vigoureuse se prêtant bien à une utilisation en massif. Floraison spectaculaire à la fin de l'été. Se combine merveilleusement avec la verveine hastée. Plante sans problème. Bon potentiel faunique.

Herbacées

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,30 m

Hauteur maximale : 0,90 m

Largeur à maturité : 0,40 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

abondant et modérément profond

Floraison : juillet à septembre

Couleur de la fleur : rose

Couleur du fruit :

Exposition : soleil, mi-ombre

Humidité : moyenne à élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :

Entre plants : 0,30 m

Entre rangs : 0,25 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les papillons

Bénéfique pour les pollinisateurs

Rudbeckie laciniée

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Rudbeckia laciniata

Rudbeckia lacinié

Famille des Astéracées



Description :

Avec son feuillage profondément denté et découpé et sa grande taille, (parfois jusqu'à deux mètres!) la rudbeckie laciniée ne manquera pas d'attirer l'attention. Ses fleurs jaunes au cœur proéminent apparaissent vers le mois de juillet et ajoutent à l'intérêt de cette plante . Idéale aux abords des ruisseaux et des plans d'eau. Bon potentiel faunique.

Herbacées

Dimensions :

Hauteur minimale : 1,0 m

Hauteur maximale : 2,0 m

Largeur à maturité : 0,6 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

abondant et profond

Floraison : juillet à septembre

Couleur de la fleur : jaune

Couleur du fruit :

Exposition : soleil

Humidité : moyenne à élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 0,40 m

Entre rangs : 0,35 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune


Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux

D'intérêt pour les papillons

Plante médicinale

Décoratif en hiver



Fougères

Athyrie fougère-femelle

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Athyrium filix-femina

Athyrie femelle, fougère femelle

Famille des Athyriacées



Description :

Belle espèce au feuillage finement découpé et de culture facile. Feuillage dense qui fournit un bel effet couvre-sol. Ne tolère pas le vent ou la sécheresse.

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,30 m

Hauteur maximale : 0,90 m

Largeur à maturité : 0,50 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison :

Couleur de la fleur :

Couleur du fruit :

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre

Humidité : faible à élevée

Sol : sableux à loameux

Localisation

sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 0,35 m

Entre rangs : 0,30 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

Fougères

Dryoptère à sores marginaux

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Dryopteris marginalis

Dryoptéride marginale

Famille des Dryoptéridacées



Description :

Fougère facile de culture. Aime tout spécialement être cultivé en forêt, dans une pente, là où la fraîcheur abonde, mais où l'eau se draine rapidement. Une fois bien établie, elle tolère la sécheresse.

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,45 m

Hauteur maximale : 0,65 m

Largeur à maturité : 0,60 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison :

Couleur de la fleur :

Couleur du fruit :

Exposition : mi-ombre, ombre

Humidité : faible à moyenne

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : replat

Distance de plantation :

Entre plants : 0,40 m

Entre rangs : 0,35 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

Fougères

Matteuccie fougère-à-l'autruche

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Matteuccia struthiopteris var. *pensylvanica*

Famille des Onocléacées



Description :

De plus en plus connue à cause de ses crosses comestibles, cette fougère est également très appréciée en aménagement paysager et en naturalisation. Exige un sol humide. Tolère l'inondation. Sa grande taille permet de créer des effets de toile de fond à l'arrière des plates-bandes fraîches et ombragées. Les plants peuvent vivre aussi longtemps qu'un arbre.

Fougères

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,60 m

Hauteur maximale : 2,30 m

Largeur à maturité : 1,00 m

Croissance :

Type d'enracinement :

Floraison :

Couleur de la fleur :

Couleur du fruit :

Exposition : mi-ombre, ombre

Humidité : élevée à très élevée

Sol :

Localisation

sur le talus :

Distance de plantation :

Entre plants : 0,70 m

Entre rangs : 0,60 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

Plante comestible

Onoclée sensible

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Onoclea sensibilis

Onoclée

Famille des Onocléacées



Description :

Cette vigoureuse fougère est une des plus faciles à cultiver. Elle pousse à l'ombre comme au soleil pour autant que le sol soit humide. Ses frondes fertiles demeurent en place tout l'hiver et lui confère un aspect décoratif dans la neige. Elle apprécie tout particulièrement les prairies humides de même que les arbustales humides où elle pousse en compagnie des aulnes et des saules. C'est une excellente espèce pour la naturalisation.

Fougères

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,70 m

Hauteur maximale : 0,90 m

Largeur à maturité : 0,45 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison :

Couleur de la fleur :

Couleur du fruit :

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre

Humidité : élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :

Entre plants : 0,30 m

Entre rangs : 0,25 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

Décoratif en hiver



Vignes

Clématite de Virginie

Clematis virginiana

Herbe aux gueux

Famille des Renonculacées



Description :

La clématite de Virginie n'a pas l'exubérance des clématites hybrides, mais elle possède un charme champêtre indéniable. Ses fleurs blanches auront tôt fait de se transformer en petite sphère velue, ce qui lui confère une texture très aérée. Plante grimpante sans problème.

Dimensions :

Hauteur minimale : 1,0 m

Hauteur maximale : 4,0 m

Largeur à maturité : 0,6 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : juillet à septembre

Couleur de la fleur : blanc

Couleur du fruit : blanc

Exposition : soleil, mi-ombre

Humidité : moyenne à élevée

Sol : loam argileux à loam sableux

Localisation

sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 0,40 m

Entre rangs : 0,35 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux

D'intérêt pour les papillons

Plante médicinale

Vignes

Vigne des rivages

Vitis riparia

Raisin sauvage, vigne sauvage

Vitacées



Description :

La vigne des rivages est une vigne à raisins en bonne en due forme! On peut cueillir les fruits, après les premières fortes gelées et les cuisiner en gelées, en confitures ou même en tartes. Les amateurs de mets du Moyen-Orient seront heureux d'apprendre que l'on peut aussi utiliser les feuilles pour les farcir. Dans nos jardins, elle se révèle une très bonne plante grimpante qui peut vivre plusieurs dizaines d'années. Il s'agit d'une plante importante pour la naturalisation et la stabilisation des berges. Tolère l'inondation périodique.

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Dimensions :

Hauteur minimale : 1,5 m

Hauteur maximale : 6,0 m

Largeur à maturité : 1,0 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : juillet et août

Couleur de la fleur : blanc

Couleur du fruit : bleu

Exposition : soleil, mi-ombre

Humidité : moyenne à élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 1,0 m

Entre rangs : 0,9 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux

Plante comestible

Décoratif en hiver

Vignes



Graminées

Calamagrostide du Canada

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Calamagrostis canadensis

Calamagrostis du Canada, foin bleu

Famille des Poacées



Description :

Graminée ornementale d'une résistance exceptionnelle. Elle aime les sols frais, mais peut pousser dans toutes sortes de sols également. C'est une graminée facile et peu exigeante. Ses épis dorés prennent, au fil de l'été, une coloration rougeâtre. Certainement l'une de nos plus majestueuses graminées.

Graminées

Dimensions :

Hauteur minimale : 1,25 m

Hauteur maximale : 1,50 m

Largeur à maturité : 0,60 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :

abondant et profond

Floraison : juillet et août

Couleur de la fleur : jaune paille

Couleur du fruit :

Exposition : soleil

Humidité : moyenne à élevée

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :

Entre plants : 0,60 m

Entre rangs : 0,50 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux

Décoratif en hiver

Deschampsie cespiteuse

Deschampsia cespitosa

Canche cespiteuse, canche gazonnante

Famille des Poacées



Description :

Magnifique graminée aux inflorescences délicates et très nombreuses qui donnent un effet visuel vaporeux. Plante facile. Idéale pour les sols drainés et les situations bien ensoleillées. Floraison hâtive.

Graminées

Catalogue de végétaux 2024
OBV de la Côte-du-Sud

Dimensions :

Hauteur minimale : 0,45 m

Hauteur maximale : 0,60 m

Largeur à maturité : 0,60 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :

superficiel

Floraison : juillet à septembre

Couleur de la fleur : jaune paille

Couleur du fruit :

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre

Humidité : moyenne

Sol : tout type de sol

Localisation

sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :

Entre plants : 0,45 m

Entre rangs : 0,40 m

Distance de plantation

sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Caractéristiques :

D'intérêt pour les oiseaux

Liste des références

Aiglon Indigo. (s. d.) <https://www.aiglonindigo.com/>

Canadensys. (2021, 17 décembre). *Base de données des plantes vasculaires du Canada (VASCAN)*. <https://data.canadensys.net/vascan/search?lang=fr>

Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec. (2008). *Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines*. <https://quebecvert.com/nos-publications/vegetalisation-des-bandes-riveraines>

Les Fougères Boréales. (s. d.) <https://www.fougeresboreales.com/>

Hydro-Québec. (s. d.) *Outil Choisir le bon arbre ou arbuste*. <https://arbres.hydroquebec.com/recherche-arbres-arbustes>

Jarnidiers Professionnels. (2016, 1er février). *Distances et densités de plantation des végétaux*. <https://www.jardiniers-professionnels.fr/distances-densites-plantation-vegetaux/>

Nous joindre

136-6, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Montmagny (Québec) G5V 1J7

418 248-4566
obvcotedusud.org

